

# SOLLERS ATLANT

## Фургон-рефрижератор



Прайс-лист на новые автомобили

Действителен на 16 июня 2023 года

| Комплектация                      | Полная масса, кг | Грузовой отсек, м <sup>3</sup> | Розничная цена <sup>1</sup> , руб. | Специальная цена <sup>2</sup> , руб. | Плакметалл ППС |    |    | Пластик ППУ |    |    |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----|----|-------------|----|----|
|                                   |                  |                                |                                    |                                      | L2             | L3 | L4 | L2          | L3 | L4 |
| Материал фургона - плакметалл ППС |                  |                                |                                    |                                      |                |    |    |             |    |    |
| 3.5T L2 2.7D 150PS MT6 RWD DRW    | 3 490            | 13,5                           | 3 589 000                          | 3 369 000                            | ■              |    |    |             |    |    |
| 3.5T L3 2.7D 150PS MT6 RWD DRW    | 3 490            | 15,5                           | 3 639 000                          | 3 419 000                            |                | ■  |    |             |    |    |
| 4.2T L3 2.7D 150PS MT6 RWD DRW    | 4 200            | 15,5                           | 3 639 000                          | 3 419 000                            |                | ■  |    |             |    |    |
| 3.5T L4 2.7D 150PS MT6 RWD DRW    | 3 490            | 17,0                           | 3 699 000                          | 3 479 000                            |                |    | ■  |             |    |    |
| 4.2T L4 2.7D 150PS MT6 RWD DRW    | 4 200            | 17,0                           | 3 699 000                          | 3 479 000                            |                |    | ■  |             |    |    |
| Материал фургона - пластик ППУ    |                  |                                |                                    |                                      |                |    |    |             |    |    |
| 3.5T L2 2.7D 150PS MT6 RWD DRW    | 3 490            | 13,5                           | 3 699 000                          | 3 479 000                            |                |    |    | ■           |    |    |
| 3.5T L3 2.7D 150PS MT6 RWD DRW    | 3 490            | 15,5                           | 3 749 000                          | 3 529 000                            |                |    |    |             | ■  |    |
| 4.2T L3 2.7D 150PS MT6 RWD DRW    | 4 200            | 15,5                           | 3 749 000                          | 3 529 000                            |                |    |    |             | ■  |    |
| 3.5T L4 2.7D 150PS MT6 RWD DRW    | 3 490            | 17,0                           | 3 809 000                          | 3 589 000                            |                |    |    |             |    | ■  |
| 4.2T L4 2.7D 150PS MT6 RWD DRW    | 4 200            | 17,0                           | 3 809 000                          | 3 589 000                            |                |    |    |             |    | ■  |

| Рефрижераторные установки | Розн. цена <sup>1</sup> , руб. | ППС |    |    | ППУ |    |    |
|---------------------------|--------------------------------|-----|----|----|-----|----|----|
|                           |                                | L2  | L3 | L4 | L2  | L3 | L4 |
| Элинж-НН С1Т              | 240 000                        | ○   | -  | -  | ○   | -  | -  |
| Элинж-НН С2Т              | 262 000                        | ○   | ○  | ○  | ○   | ○  | ○  |
| Элинж-НН С3Т              | 295 000                        | ○   | ○  | ○  | ○   | ○  | ○  |
| Элинж-НН С4Т              | 325 000                        | ○   | ○  | ○  | ○   | ○  | ○  |
| TerraFrigo S-10P          | 247 000                        | ○   | ○  | -  | ○   | ○  | -  |
| TerraFrigo S-20P          | 272 000                        | ○   | ○  | ○  | ○   | ○  | ○  |
| TerraFrigo S-30P          | 299 000                        | ○   | ○  | ○  | ○   | ○  | ○  |
| TMR T-190H                | 235 000                        | ○   | ○  | -  | ○   | ○  | -  |
| TMR T-300H                | 260 000                        | ○   | ○  | ○  | ○   | ○  | ○  |
| TMR T-400H                | 287 000                        | ○   | ○  | ○  | ○   | ○  | ○  |
| Элинж-НН С2Т STB          | 410 000                        | ○   | ○  | ○  | ○   | ○  | ○  |
| Элинж-НН С3Т STB          | 440 000                        | ○   | ○  | ○  | ○   | ○  | ○  |
| Элинж-НН С4Т STB          | 480 000                        | ○   | ○  | ○  | ○   | ○  | ○  |
| TerraFrigo STIN-30P       | 550 000                        | ○   | ○  | ○  | ○   | ○  | ○  |
| TMR T-300H ESC            | 450 000                        | ○   | ○  | ○  | ○   | ○  | ○  |
| TMR T-400H ESC            | 470 000                        | ○   | ○  | ○  | ○   | ○  | ○  |

### Специальные предложения:


- Бонус за Лизинг<sup>3</sup> 220 000 руб.
- Бонус за Trade-in<sup>4</sup> 150 000 руб.
- 4 ТО в подарок<sup>5</sup>
- Бонус за кредит<sup>6</sup> 220 000 руб.

**Гарантия:** 2 года без ограничения пробега

**Межсервисный интервал:** 20 000 км, но не реже 1 раза в год

## Технические характеристики

|   | L2    | L3    | L4    |
|---|-------|-------|-------|
| Общая длина, мм   | 5 800 | 6 200 | 6 700 |
| Общая ширина без зеркал, мм   | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Общая высота, мм  | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Передний свес, мм   | 965   | 965   | 965   |
| Колесная база, мм   | 3 570 | 3 570 | 3 570 |
| Задний свес, мм   | 1 265 | 1 665 | 2 165 |
| Высота шасси, мм  | 900   | 900   | 900   |
| Колея передних колес, мм  | 1 760 | 1 760 | 1 760 |
| Колея задних колес, мм  | 1 645 | 1 645 | 1 645 |
| Диаметр разворота от бордюра до бс  | 14    | 14    | 14    |
| Внутренние размеры фургона (ДхШхВ) 3320x2120x1980/3720x2120x1980/4120x2120x1980 |       |       |       |
| Вместимость, палет  | 6     | 7     | 8     |



## Стандартное оснащение

|  | ППС |    |    | ППУ |    |    |
|--|-----|----|----|-----|----|----|
|  | L2  | L3 | L4 | L2  | L3 | L4 |
| Гидроусилитель руля  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Тканевая обивка сидений  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Зеркала с электрорегулировкой  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Дневные ходовые огни   | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Аудиосистема FM + MP3  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Электростеклоподъемники  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Ручной кондиционер   | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Фронтальные подушки безопасности   | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Центральный замок  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Круиз контроль   | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| ABS + EBD  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| ESP  | -   | -  | -  | -   | -  | -  |
| Передние тормоза - дисковые  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Задние тормоза - дисковые  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Крепление подрамника фургона к раме шасси автомобиля жесткими и упругими соединениями  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Каркас основания – продольные, поперечные профили и кронштейны, 2-х слойное покрытие (фосфатирующий грунт, грунт-эмаль)  | ■   | ■  | ■  | -   | -  | -  |
| Каркас основания - стальной профиль толщ. 3 мм, обвязка из оцинкованной стали толщ. 2 мм, с полимерным покрытием+антигравий черного цвета  | -   | -  | -  | ■   | ■  | ■  |
| Наружное обрамление кузова - скругленные оцинкованные уголки с полимерным покрытием белого цвета или алюминиевые и пластиковые угловые накладки  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Пол – клееная 4-х слойная панель, сердцевина пенополистирол плотностью 35 кг/м3 толщ. 50 мм, снизу фанера, облицованная оцинкованным листом толщиной 0,5 мм. Внутри – силовой каркас из клееного бруса. Сверху – транспортная сетчатая фанера 12 мм. | ■   | ■  | ■  | -   | -  | -  |
| Пол - клееная 4-х слойная панель, сердцевина экструдированный пенополистирол 60 мм. Внутри - силовой каркас из бруса. Сверху - транспортная сетчатая фанера. Низкая изотермичность(I1)   | -   | -  | -  | ■   | ■  | ■  |
| Стены, крыша, двери - 3-х слойные панели, сердцевина ППУ, общая толщина 40 мм (I1)   | -   | -  | -  | ■   | ■  | ■  |
| Наружная обшивка стен и двери – оцинкованная сталь толщ. 0,55 мм с полимерным покрытием  | ■   | ■  | ■  | -   | -  | -  |
| Передняя, боковые стенки, крыша, двери – клееные 3-х слойные панели, сердцевина экструдированный пенополистирол толщиной 40 мм   | ■   | ■  | ■  | -   | -  | -  |
| Наружная обшивка стен, дверей, передней стенки – плакированный металл белого цвета, толщиной 0,5 мм  | ■   | ■  | ■  | -   | -  | -  |
| Внутренняя обшивка – оцинкованный металл, толщиной 0,5 мм  | ■   | ■  | ■  | -   | -  | -  |
| Наружная обшивка стен, дверей, крыши - стеклопластик белого цвета  | -   | -  | -  | ■   | ■  | ■  |
| Внутренняя обшивка стен и дверей - стеклопластик белого цвета  | -   | -  | -  | ■   | ■  | ■  |
| Внутреннее обрамление - оцинкованные уголки  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Наружная обшивка крыши-оцинкованная сталь толщиной 0,55 мм   | ■   | ■  | ■  | -   | -  | -  |
| Задний портал – сварная конструкция из оцинкованных профилей с полимерным покрытием белого цвета с водоотводящим козырьком   | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Дверь задняя - 2 створчатая, распашная с углом открывания каждой створки 270 град  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Фурнитура оцинкованная (петли дверные по 2 шт. на дверь, фиксаторы дверей в открытом положении (т-образные) - по 1 шт. на дверь, уплотнитель задних ворот. Запорные механизмы - штангового типа, по 1 штанге на дверь. Ручки открывания дверей       | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Обрамление дверей: уплотнитель трехлепестковый ПРФ-2   | ■   | ■  | ■  | -   | -  | -  |
| Крылья пластиковые арочные - 2 шт., с резиновыми фартуками и кронштейнами  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Ручка поручень - 1 шт., расположение на правой стойке дверного проема  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Резиновые отбойники - 2 шт.  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Лестница выдвижная оцинкованная  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Освещение кузова - светодиодное  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Выключатель освещения кузова - размещение в кабине   | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительный стоп-сигнал                             | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Электрооборудование (жгуты проводов, распред. коробка) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Контурные огни   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Боковые габаритные фонари                              | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ |

| Дополнительные опции   | Розн. цена <sup>1</sup> , руб. | ППС |     |     | ППУ |     |     |
|--|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |                                | L2  | L3  | L4  | L2  | L3  | L4  |
| Пол из рифленого алюминия с петлями крепления груза, 6 петель  | 50 000                         | ○   | ○   | -   | ○   | ○   | -   |
| Пол из рифленого алюминия с петлями крепления груза, 8 петель  | 56 000                         | -   | -   | ○   | -   | -   | ○   |
| Отбортовка из рифленого алюминия высотой 15 см   | 16 000                         | ○   | -   | -   | ○   | -   | -   |
| Боковая защита из алюминиевого профиля (стандартная комплектация для автомобилей)                                  | 17 000                         | ○   | ○/s | ○/s | ○   | ○/s | ○/s |
| Фурнитура и задний дверной портал из нержавеющей стали   | 68 000                         | -   | -   | -   | ○   | ○   | ○   |
| Спойлер  | 45 000                         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| Заливной пол из полиуретана  | 45 000                         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| Боковая дверь 800 мм на фургон И1  | 75 000                         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| Увеличение длины фургона И1 на 100 мм  | 10 000                         | -   | -   | -   | ○   | ○   | ○   |
| Увеличение высоты фургона И1 на 200 мм   | 25 000                         | -   | -   | -   | ○   | ○   | ○   |
| Автономный отопитель 4 кВт внутри фургона на передней стенке   | 133 000                        | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| Средняя изотермичность (И2):<br>Общая толщина передней стенки, крыши - 60 мм, боковых стен и двери - 40 мм         | 35 000                         | -   | -   | -   | ○   | ○   | ○   |
| Высокая изотермичность (И3):<br>Общая толщина передней стенки, крыши - 90 мм, боковых стен - 60 мм, двери - 85 мм, | 55 000                         | -   | -   | -   | ○   | ○   | ○   |

■ - стандартное оснащение; ○ - опция за дополнительную плату; - недоступно

1/ Указанная цена - максимально допустимая цена реализации автомобилей дилером, установленная ООО "Соллерс Алабуга". Для дилерских центров в городах Дальневосточного Федерального округа указанная цена увеличивается на 168 000 рублей с НДС, в городах Калининградской области на 108 000 рублей с НДС в связи с наценкой за доставку в данные города (далее - "Наценка"). Дилер может устанавливать цены ниже, чем указанные розничные цены, уточняйте цену на конкретный автомобиль у Вашего дилера.

2/ Специальная цена - цена, рассчитанная на базе розничной цены с учетом выгоды по программе "Бонус за Лизинг".

3/ Выгода при покупке автомобиля SOLLERS по программе "Бонус за Лизинг", реализуемой ООО "Соллерс Алабуга", совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить любому лицу выгоду 220 000 руб. при приобретении автомобиля в лизинг через лизинговые компании-партнеры. Несовместима с программой "Бонус за Trade-in". Список лизинговых компаний-партнеров: ООО Альфа-Лизинг, ООО Балтийский лизинг, АО ВТБ Лизинг, ООО Газпромбанк Автолизинг, ПАО ЛК Европлан и ООО Автолизинг, ООО Интерлизинг, ООО Каркаде, ООО Мэйджор Лизинг, ООО РЕСО-Лизинг, АО Сбербанк Лизинг, ООО Совкомбанк Лизинг, ООО Соллерс Транспортные Решения, ООО СТОУН-XXI, ООО ЛК Эволюция, ООО Элемент Лизинг. Список лизинговых компаний может различаться в зависимости от региона дилера. Подробности и актуальную информацию об условиях приобретения автомобиля уточняйте у Вашего дилера.

4/ Выгода при покупке автомобиля SOLLERS по программе "Бонус за Trade-in", реализуемой ООО "Соллерс Алабуга", совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить выгоду при покупке автомобиля в размере 150 000 руб. при сдаче дилеру Коммерческого автомобиля по системе Трэйд - ин. Несовместима с программой "Бонус за лизинг".

5/ Выгода при покупке автомобиля SOLLERS по программе "4 ТО в подарок", реализуемой ООО "Соллерс Алабуга", совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить любому лицу бесплатно контракт "СК-4ТО", предусматривающий прохождение регламентных 4-х ТО (ТО-1, ТО-4, ТО-5, ТО-6) в течение 3 лет при покупке нового автомобиля SOLLERS при соблюдении всех условий участия в программе. Несовместима с другими маркетинговыми программами, кроме "Бонус за лизинг", "Бонус за Trade-in" и кредитных программ. Предложение ограничено, действует до 30.06.23, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие а/м - у Вашего дилера.

6/ Выгода при покупке автомобиля SOLLERS по программе "Бонус за Кредит, реализуемой ООО "Соллерс Алабуга", совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить выгоду 220 000 руб. при приобретении автомобиля в кредит по определенным кредитным продуктам ПАО "ВТБ". Несовместима с программой "Бонус за Trade-in". Предложение ограничено, действует по 30.06.23, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие автомобиля в дилерских центрах SOLLERS и на сайте [sollers-cargo.ru](http://sollers-cargo.ru)

Вся указанная в данном прайс-листе информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой по смыслу ГК РФ.